

## UNIVERSALTASCHE

PARAT 

**Ausführung:**

Tragegriff, Steckschlösser, Bodengleiter Material ABS-Kunststoff, Rindleder schwarz

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.



**Kat.-Nr. 610005 Universaltasche**

Typ	610005	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
2228.000-401	50,80 ●	390×170×230	1,4
2220.000-401	25,00 ●	360×110×170	0,6

## UNIVERSALTASCHE

PARAT 

**Ausführung:**

Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen, Rückwand mit 9 festen Schlaufen, Vortasche, Ringkappen, Parat-Steckschlösser, Taschenkörper aluwinkelverstärkt, Tragegriff, Seitenwände und Bodenschale aus schlagzähem und feuchtigkeitsresistenten HDPE-Kunststoff.

Material: Rindleder, HDPE schwarz

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.



**Kat.-Nr. 610012 Universaltasche**

Typ	610012	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
5363.000-031	70,60 ●	420×160×250	2,6

## WERKZEUGTASCHE mit Mittelwand

PARAT 

**Ausführung:**

Vorderwand aufklappbar mit 8 verstellbaren Schlaufen, 1 Kleinteiletasche, 1 Einsteckfach, Mittelwand entnehmbar, mit 11 Schlaufen auf der Vorderseite und Klemmfach für Dokumente auf der Rückseite, Rückwand mit 9 festen Schlaufen, Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt, Steckschlösser, Tragegriff.

Material: Rindleder, schwarz.

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.

**Kat.-Nr. 610013 Werkzeugtasche mit Mittelwand**

Typ	610013	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
5380.000-031	79,80 ○	400×140×280	3



## WERKZEUGTASCHE mit Mittelwand

PARAT 

**Ausführung:**

Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern, Klarsichtfach im Deckel, Taschenkörper aluwinkelverstärkt, Bodengleiter, Trageriemen und Steckschloss.

Material: Rindleder, schwarz, Con-Pearl®

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.

**Kat.-Nr. 610018 Werkzeugtasche**

Typ	610018	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
30.000-581	75,35 ●	220×140×250	1,3



Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

61/1305

## WERKZEUGTASCHE mit Mittelwand

PARAT 

### Ausführung:

Vorder-, Rück- und Mittelwand mit je 8 Einsteckfächern, feste Mittelwand mit 2 CP-7 Steckleisten für Werkzeuge bis 11 mm und 26 mm Durchmesser, gepolsterter Griff, Parat-Rasterschlösser, Bodengleiter und Griffloch.

Material: Rindleder schwarz, ABS-Kunststoff, Con-Pearl®

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610025 Werkzeugtasche

Typ	610025	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
16.000-571	126,10 ●	420×185×315	3,1

## WERKZEUGTASCHE mit Schubladen

PARAT 

### Ausführung:

Vorderwand aufklappbar, Rückwand teilaufklappbar, Rück- und Mittelwand mit 2 CP-7 Steckleisten für Werkzeuge bis 15 und 25 mm Durchmesser, 4-teilig, Schubladeneinsatz mit Unterteilungen für Kleinteile, Trageeinsatz, gepolsterter Griff, Parat-Rasterschlösser und Aluwinkel.

Typ 43.000-561: Aus Kompaktkunstleder, schwarz, Con-Pearl®

Typ 43.000-581: Aus Rindleder

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610040 Werkzeugtasche mit Schubladen

Typ	610040	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
43.000-561	115,30 ●	410×190×280	4
43.000-581	163,30 ○	410×190×280	4,6

## WERKZEUGTASCHE, TOP-LINE, mit Mittelwand

PARAT 

### Ausführung:

Seitenwand und Bodenschale doppelwandig, flüssigkeitsresistent (Con-Pearl®) und sehr robust aus HDPE-Kunststoff. Ecken mit Aluwinkeln verstärkt. Ergonomischer, gepolsterter Griff. Rasterschlösser.

### Ausstattung:

Vorderwand teilaufklappbar, mit 10 Einsteckfächern, Mittelwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 11 mm und 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 26 mm, Rückwand teilaufklappbar, mit 13 Einsteckfächern, Griffloch, Rasterschlösser, Ringkappen

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610050 Werkzeugtasche mit Mittelwand

Typ	610050	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
16.100-571	147,30 ○	440×185×300	3,95

61/1306

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## WERKZEUGTASCHE, TOP-LINE, mit Mittelwand, extra groß

PARAT 

### Ausführung:

Seitenwand und Bodenschale doppelwandig, flüssigkeitsresistent (Con-Pearl®) und sehr robust aus HDPE-Kunststoff. Ecken mit Aluwinkeln verstärkt. Ergonomischer, gepolsterter Griff. Rasterschlösser.

### Ausstattung:

Vorderwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 26 mm, Mittelwand mit 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 11 mm und 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 15 mm  
Rückwand teilaufklappbar, mit 1 CP-7 Werkzeughalter, Ø 15 mm, Griffloch, Rasterschlösser, Ringkappen

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610052 Werkzeugtasche mit Mittelwand, extra groß

Typ	610052	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
17.100-581	178,10 ○	460×210×340	4,5

## WERKZEUGKOFFER bis 20 kg belastbar

PARAT 

### Ausführung:

Kofferschalen aus ABS, schwarz, Aluminiumrahmen, Kippschlösser, Metallscharniere und Bodengleiter.

### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
- 1 Bodenplatte mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610100 Werkzeugkoffer

Typ	610100	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
433.023-171	112,50 ●	460×165×310	3,3

## WERKZEUGKOFFER bis 20 kg belastbar

PARAT 

### Ausführung:

Kofferschalen aus ABS, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, schwarz, Aluminiumrahmen, stabiler Griff, Metallscharniere, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter.

### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610120 Werkzeugkoffer

Typ	610120	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
432.000-171	153,70 ●	465×170×310	4,2

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

61/1307

## WERKZEUGKOFFER bis 30 kg belastbar

**PARAT** 

### Ausführung:

Kofferschalen aus X-ABS Kunststoff, extrem schlagzäh, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, schwarz. Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit gepolsterten Griffmulden, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter



### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610130 Werkzeugkoffer

Typ	610130	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
481.000-171	203,70 ●	460×165×310	4,7

## WERKZEUGKOFFER bis 30 kg belastbar

**PARAT** 

### Ausführung:

Kofferschalen aus X-ABS Kunststoff, extrem schlagzäh, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, schwarz. Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit gepolsterten Griffmulden, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter.



### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610140 Werkzeugkoffer

Typ	610140	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
488.000-171	198,00 ●	470×180×360	5,1

## WERKZEUGKOFFER bis 40 kg belastbar

**PARAT** 

### Ausführung:

Kofferschalen aus X-ABS Kunststoff, extrem schlagzäh, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, innenliegender Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit gepolsterten Griffmulden, Parat-Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere mit Arretierung, Bodengleiter.



### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit insgesamt 3 CP-7 Steckleisten für Werkzeuge bis Ø 11, 15 und 25 mm
- 1 Bodenschale, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610160 Werkzeugkoffer

Typ	610160	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
93.000-171	216,90 ●	470×190×355	5

61/1308

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## WERKZEUGKOFFER bis 40 kg belastbar

PARAT 

### Ausführung:

Kofferschalen aus X-ABS Kunststoff, extrem schlagzäh, flugtauglich, schwarz, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, innenliegender Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit gepolsterten Griffmulden, Parat-Kippzylinderschlösser mit Lagesicherung, Rasterscharniere mit Arretierung, Bodengleiter.



### Ausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln, 1 Abdeckplatte mit insgesamt 4 CP-7 Steckleisten für Werkzeuge bis ø 2 x 11, 15 und 25 mm
- 1 Bodenschale, Höhe 58 mm, frei unterteilbar.
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge



### Kat.-Nr. 610180 Werkzeugkoffer

Typ	610180	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
94.000	209,70 ●	460×170×310	4,9

## ROLLENKOFFER bis 30 kg belastbar

PARAT 

### Ausführung:

4-fach Teleskopauszug, 1050 mm lang, extrabreit, pulverbeschichtet, ziehen oder schieben des Koffers ist möglich, gummierte, gelagerte, große Laufrollen, breiter Radstand, da der Koffer über die lange Seite gerollt wird. Dadurch kippstabil und nur geringe Lageveränderung des Inhalts, Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff, extrem schlagzäh und flugtauglich. Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, schwarz, Doppel-Aluminiumrahmen, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter.



### Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel

### Lieferung:

Ohne abgebildete Werkzeuge.



### Kat.-Nr. 610210 Rollenkoffer flugtauglich

Typ	610210	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
489.500-171	278,50 ●	470×210×360	6,8

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

61/1309

**Ausführung:**

Kofferschalen aus schlagfestem X-ABS-Kunststoff schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl, innenliegender Doppel-Aluminiumrahmen, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter, arretierbarer Deckelhalter, 4-fach Teleskopauszug 1050 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen.



**Ausstattung:**

- 1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 530 mm
- 1 Bodenschale mit:
- 1 unterteilbarem Fach 560x90(67)x223 mm
- 1 festem Fach 540x57x140 mm
- 1 Halteschlaufe für Wasserwaage
- 1 Dokumentenfach im Deckel



**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.

**Kat.-Nr. 610220 Rollenkoffer flugtauglich**

Typ	610220	Innenmaße mm	Gewicht ca. kg
489.600-171	358,50 ●	575×220×420	9,2

**WERKZEUGROLLTASCHEN**

**Ausführung:**

Aus Kunstleder mit Einsteckfächern und Schnallriemenverschluss.

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.



Gr. 20

**Kat.-Nr. 612000 Werkzeugrolltasche**

Anzahl der Einsteckfächer	612000	Maße (ausgebreitet) mm
8	4,39 ●	370×320
12	5,56 ●	550×315
15	6,69 ●	660×315
20	7,98 ●	750×330

**UNIVERSAL-WERKZEUGROLLTASCHEN**

**Ausführung:**

Aus schwarzem Kunstleder mit 19 Einsteckfächern, einschl. Schutzklappe, welche das Gegeneinanderstoßen und Verkratzen der Werkzeuge verhindert.

**Verwendung:**

Ideale Werkzeugrolltasche für den PKW.

**Lieferung:**

Ohne abgebildete Werkzeuge.



**Kat.-Nr. 612100 Universal-Werkzeugrolltasche**

Typ	612100	Abmessungen (ausgebreitet) mm
570	13,35 ●	440×520

61/1310

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## WERKZEUGHALTER Kunststoff-Klemmleisten



### Ausführung:

Grundkörper aus eloxiertem Leichtmetall mit 2 Langlöchern zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten. Klemmflaschen aus öl- und kältebeständigem Kunststoff, dabei zäh, flexibel und langlebig. Jeweils zwei federnde Kunststoffflaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand.

### Verwendung:

Leichtes und schnelles Eindrücken x-beliebiger Teile, zum Entnehmen einfach abziehen.



2025 X



2025 X - 1



### Kat.-Nr. 613200 HAZET-Werkzeughalter

Typ	613200	Länge mm
2025X-1	8,96 ●	150
2025X	16,25 ●	440

## MOBILE WERKBANK mobiler Projekt-Center 3 in 1




### Ausführung:

In drei Schritten vom Arbeitstisch zur Sackkarre. Stabile Metallkonstruktion bei Beinen und Rahmen. Tragfähigkeit bis 300 kg bei Nutzung als Arbeits- und Spanntisch. Tragfähigkeit bis 100 kg bei Nutzung als Transportsystem. Robuste Schwerlasträder. Geräumige Arbeitsfläche in komfortabler Höhe von 85 cm. Einfache Bedienung und Montage - Schneller Umbau, flach zusammenklappbar. Komfortables Einspannen auch sperriger Werkstücke. Integrierter Kabelhalter. Spezielle Ausbuchtung für Bohrer und Elektrowerkzeuge. Teleskopgriffe für festen Halt und einfache Bedienung.

### Lieferung:

Ohne Kabel.



### Kat.-Nr. 612220 Mobile Werkbank

Typ	612220	Abmessungen cm
1-93-972	129,00 ○	58×85×86,5

## MOBILE MONTAGEBOX 90 Liter



### Ausführung

Metallverschlüsse, herausziehbarer Handgriff. Mit herausnehmbarer Ablage. Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit.

Lieferung: Ohne Inhalt.



### Kat.-Nr. 612240 Mobile Montagebox

Typ	612240	Abmessungen cm
1-92-978	75,03 ●	74×49×44

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

61/1311

## ROLLENDE WERKSTATT Metall „PROFI“

**STANLEY**

### Ausführung:

Extra große Montagebox + 23“ Werkzeugkasten, Handgriffe aus Aluminium, mit 2 großen Vollgummirädern, herausnehmbare Ablage, Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten eines Werkstückes. Mit Wasserwaagenhalterung.

### Lieferung:

Ohne Werkzeug und Zubehör.



### Kat.-Nr. 612231 Rollende Werkstatt Metall „PROFI“

Typ	612231	Abmessungen cm
1-92-043	155,73 ○	62,5×38,1×62,2

## ROLLENDE WERKSTATT Metall „PROFI“

**STANLEY**

### Ausführung:

Drei separate nutzbare Elemente. Großes Zubehörfach, z. B. für Elektrowerkzeug. Schubladenelement mit 2 flachen und einer tiefen Schublade. Werkzeugkasten mit herausnehmbarer Ablage. Mit robustem Ziehgriff. Mit zwei stabilen Rädern.

### Lieferung:

Ohne Werkzeug und Zubehör.



### Kat.-Nr. 612230 Tool Organizer System

Typ	612230	Abmessungen cm
1-92-798	179,93 ●	57,9×36,7×75,9

## WERKZEUGBOX 20“

**STANLEY**

### Ausführung:

Rostfreier Edelstahl-Deckel. Herausnehmbare Ablage. Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Rand und Ecken aus abgerundetem, stoßfestem Kunststoff. Mit Komfortgriff, Öse für Vorhängeschloss, Metallschließen für mehr Sicherheit. Größe inch 20.

### Lieferung:

Ohne Werkzeug und Zubehör.



### Kat.-Nr. 612235 Werkzeugbox 20“

Typ	612235	Abmessungen cm
1-92-820	46,60 ○	50,5×28,4×21,9

61/1312

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



## WERKZEUGBOX 28"

**STANLEY**

### Ausführung:

Rundum abgedichtet für optimalen Schutz. Seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport. Passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwagen bis zu 61 cm (24").

### Lieferung:

Ohne Werkzeug und Zubehör.



### Kat.-Nr. 612250 Werkzeugbox 28"

Typ	612250	Abmessungen cm
1-93-935	49,67 ●	71×30,8×28,5

## WERKZEUGBOX „PRO“

**STANLEY**

### Ausführung:

Handgriff aus Metall. Stoßfeste Gummikanten für maximalen Schutz. Ösen für Vorhängeschloss für mehr Sicherheit. Herausnehmbare Ablage und ausreichend Stauraum, Metallschließen.



### Kat.-Nr. 612260 Werkzeugbox

Typ	612260	Abmessungen cm
1-92-251	37,18 ●	50,5×27,6×26,9
1-92-258	42,05 ●	65,1×27,6×26,9

## TOOL ORGANIZER SYSTEM


**STANLEY**

### Ausführung:

Zwei Organizer mit 8 variablen Extrawänden. Fünf lange Organizer mit Arretierung, für lange Werkzeuge (Schraubendreher etc.). Komfortgriff, spezielle Schließen sichern das Organizersystem.

### Lieferung:

Ohne Werkzeug und Zubehör.



### Kat.-Nr. 612270 Tool Organizer System

Typ	612270	Anzahl der Fächer	Abmessungen cm
1-92-050	25,97 ●	39	35,6×19,4×28,9

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

61/1313