

Ausführung:

Stabile Stahlblechkonstruktion, 1 mm stark, Flügeltüren profilverstärkt, Drehgriff-Sicherheitsschloss. Fachböden lackiert, Tragkraft 160 kg. Schubladen und Auszugsböden mit Kugellager-Einfachauszügen (EA). Schubladeninnenmaß: B x T = 900 x 400 mm, vielfältig einteilbar. Auf Anfrage: Schubladen mit Vollauszug (VA), 100% ausziehbar, Tragkraft 200 kg. Einzelschubladensperre. (Ohne Einzelschubladensperre müssen die Schränke an Wand oder Bord angedübelt werden). Hochwertige Pulverbeschichtung, große Farbauswahl, auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.

Ohne Farbangabe liefern wir:

Gehäuse RAL 7016 anthrazitgrau
Fronten RAL 5002 ultramarinblau

Info: Gesamtzuladung bis 1,3 t möglich.



Kat.-Nr. 630038 Schwerlastschränke mit Flügeltüren

| Typ | 630038 | Abmessungen B×T×H mm | Ausstattung |
|----------|----------|----------------------|--|
| SLS21215 | 716,40 ○ | 1000×540×1000 | Schubladen: 1×75 mm Fachböden: 1 Stück Auszugsböden: 1 Stück |
| SLS21216 | 915,30 ○ | 1000×540×1000 | Schubladen: 1×75 mm, 1×1000 mm Auszugsböden: 1 Stück |



Kat.-Nr. 630040 Schwerlastschränke mit Flügeltüren

| Typ | 630040 | Abmessungen B×T×H mm | Ausstattung |
|----------|-----------|----------------------|--|
| SLS21610 | 927,90 ○ | 1000×540×1950 | Schubladen: 1×75 mm, 1×100 mm Fachböden: 4 Stück |
| SLS21601 | 1010,00 ○ | 1000×540×1950 | Schubladen: 1×75 mm, 2×100 mm Fachböden: 3 Stück |

67/1352

Hinweis:
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft
○ = Lieferung ab Werkslager
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Ausführung:

Ausführung wie Schwerlastschrank mit Flügeltüren, Rolladen aus PVC, Farbe immer silbergrau, Zylinderschloss, Fachböden verzinkt, Tragkraft 160 kg. Schubladeninnenmaß: B x T = 900/1100 x 500 mm, vielfältig einteilbar.

Info: Gesamtzuladung bis 1,3 t möglich.



Kat.-Nr. 630042 Schwerlastschränke mit Rolladen

| Typ | 630042 | Abmessungen B×T×H mm | Ausstattung |
|---------|-----------|----------------------|---|
| RS01720 | 759,60 ○ | 1000×600×1950 | Fachböden: 4 Stück |
| RS21721 | 931,50 ○ | 1000×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm Fachböden: 4 Stück |
| RS01770 | 911,70 ○ | 1200×600×1950 | Fachböden: 4 Stück |
| RS21771 | 1112,00 ○ | 1200×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm Fachböden: 4 Stück |



Kat.-Nr. 630044 Schwerlastschränke mit Rolladen

| Typ | 630044 | Abmessungen B×T×H mm | Ausstattung |
|---------|-----------|----------------------|---|
| RS21723 | 1034,00 ○ | 1000×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm, 2×150 mm Fachböden: 2 Stück |
| RS21773 | 1229,00 ○ | 1200×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm, 2×150 mm Fachböden: 2 Stück |
| RS21722 | 1233,00 ○ | 1000×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm, 2×150 mm, 2×200 mm Fachböden: 2 Stück |
| RS21772 | 1469,00 ○ | 1200×600×1950 | Schubladen: 2×100 mm, 2×150 mm, 2×200 mm Fachböden: 2 Stück |

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft
 ○ = Lieferung ab Werkslager
 + = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:
 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge
 pro Katalognummer und Größe

Ausführung:

Gehäuse und Türen aus 1 mm Qualitätsstahlblech St 12.03, Böden aus verzinktem Feinblech. Die Türlagerung erfolgt über stabile, verzinkte Drehbolzen. Drehzylinderschloss mit Zweipunktverriegelung. Mit vier verzinkten Fachböden, höhenverstellbar, Raster 25 mm. Belastbarkeit 75 kg/Boden. Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig.



Ohne Ihre Farbangebe liefern wir:

Gehäuse anthrazitgrau RAL 7016, Fronten ultramarinblau RAL 5002



Kat.-Nr. 671920 Materialschrank

| Typ | 671920 | Abmessungen: H×B×T mm |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| SMD400 | 279,70 ○ + | 1950×950×400 |
| SMD500 | 345,20 ○ + | 1950×950×500 |

Kat.-Nr. 671925 Zusatz-Fachboden, verzinkt

| Fachboden für | 671925 |
|----------------|------------------|
| SMD 400 | 19,85 ○ + |
| SMD 500 | 22,10 ○ + |

COMPUTERSCHRÄNKE

für Flach- und Standardbildschirme

Ausführung:

- Außenmaß B 800 x T 695 x H 1350 mm
- Monitorfach mit 3 mm Plexiglasscheibe B 535 x H 375 mm, inkl. flexibler Verstelleinheit zur Aufnahme aller gängiger Monitore (auch Flachbildschirmen) in Schrägposition, Fachboden höhenverstellbar zur Monitoraufnahme
- Tastaturschublade (Fronthöhe 100 mm), Auszugsboden mit Einfachauszug (EA)
- Mit Axialventilatoren, Versorgungsleiste und Kabeleinführung
- Schrankgehäuse in stabiler Stahlblechkonstruktion 1,00 mm
- Auswahl von 16 Farben und 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis.



Kat.-Nr. 675005 Schrägdesktop

| Typ | 675005 | Ausführung |
|----------|-------------------|--|
| 1 | 812,90 ○ + | 1 Auszugsboden, höhenverstellbar B 700×T 600 |

Kat.-Nr. 675010 Schrägtower

| Typ | 675010 | Ausführung |
|----------|-------------------|--|
| 1 | 776,10 ○ + | rechts 1 Auszugsboden B 340×T 600, links Towerfach B 250×T 600×H 750 |

67/1354

Hinweis:
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe


Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft
○ = Lieferung ab Werkslager
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Ausführung:

- Außenmaße H 1600 x B 800 (Small 600) x T 695 mm, 1 mm Qualitätsfeinblech
- Monitorfach, Nutzmaß H 530 x B 740 (Small 540) x T 660 mm
- Tastaturschublade H 100 mm
- gleichschließende Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Axialventilator inkl. Filtermatte als Staub- u. Überhitzungsschutz, CE geprüft
- Versorgungsleiste inkl. Mehrfachsteckdose und Hauptschalter
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl, auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis

Ohne Ihre Farbangabe liefern wir:

Gehäuse anthrazitgrau RAL 7016, Fronten ultramarinblau RAL 5002



Kat.-Nr. 674080 Computerschrank Desktop

Kat.-Nr. 674081 Fahreinrichtung alle Modelle

Kat.-Nr. 674082 Hubwagensockel Desktop+Tower

Kat.-Nr. 674083 Computerschrank Small

Kat.-Nr. 674084 Hubwagensockel Small

Kat.-Nr. 674085 Computerschrank Tower

| Typ | 674080 | 674081 | 674082 | 674083 | 674084 | 674085 | Ausführung |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1 | 943,50 ○ | 161,20 ○ | 210,50 ○ | 836,10 ○ | 210,50 ○ | 943,50 ○ | 1 Auszugsboden B 700×T 600, 1 Fachboden verstellbar im 25 mm Raster |

Ausführung:

Alle Schränke werden standardmäßig mit einem elektrolytisch verzinkten Boden und Stollenfüßen (H = 150 mm) ausgestattet. Reinigungsschlitze unterhalb der Türen ermöglichen das Ausfegen des Innenraumes. Eine moderne Lackiertechnik sorgt dafür, dass alle Schränke mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung versehen werden. Somit erhalten alle Stahlschränke eine Oberflächenbehandlung, die einen kratzfesten und langlebigen Lack gewährleisten und die hohe Qualität dieser Schrankserie unterstreicht. Abteillebreite 300 mm. Jedes Abteil ist mit einem fest eingeschweißten Hutboden versehen. Darunter befindet sich eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken sowie ein Handtuchhaken an der Innenwand. Die Schränke sind mit einem Drehriegelverschluss, welcher über ein Vorhängeschloss gesichert wird, ausgestattet.



Detailansicht Innenausstattung



Größe 2

Kat.-Nr. 664000 Stahlschrank

| Anzahl Abteile | 664000 | Breite mm | Gesamthöhe×Tiefe mm |
|----------------|------------|-----------|---------------------|
| 2 | 275,40 ○ + | 625 | 1850×500 |
| 3 | 364,00 ○ + | 925 | 1850×500 |
| 4 | 466,10 ○ + | 1225 | 1850×500 |
| 5 | 580,00 ○ + | 1525 | 1850×500 |

WERKZEUGSCHRÄNKE (Maschinen-Beistellschränke)

Ausführung:

Gehäuse aus 1 mm starkem Qualitätsfeinblech. Abschließbar durch Zylinderschloss. Ab 1000 mm Schrankbreite, Verriegelung über Klinkengriff nach oben und unten. Die Türen sind profilverstärkt an kräftigen Stahlscharnieren, Öffnungswinkel über 180 Grad. Fachböden aus verzinktem Feinblech, höhenverstellbar, bis 80 kg belastbar. Schubladen auf Rollenführung, 86 % ausziehbar, 35 kg Tragkraft. Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig.

Ohne Ihre Farbangabe liefern wir:

Gehäuse anthrazitgrau RAL 7016,
Fronten ultramarinblau RAL 5002



Kat.-Nr. 670800 Werkzeugschrank (Maschinenbeistellschrank)

| Typ | 670800 | Abmessungen B×T×H mm | Ausstattung |
|-----|------------|----------------------|--------------------------|
| 132 | 427,50 ○ + | 1000×500×1000 | 2 Schubladen 2 Fachböden |
| 150 | 235,80 ○ + | 530×500×1000 | 1 Schublade 2 Fachböden |

Ausführung:

Aus hochschlagfestem Polystyrol, stapelbar.

Kat.-Nr. 670500 Sichtlagerkästen Farbe blau

Kat.-Nr. 670520 Sichtlagerkästen Farbe rot

Kat.-Nr. 670560 Sichtlagerkästen Farbe gelb

Kat.-Nr. 670580 Sichtlagerkästen Farbe grün



670500

| Größe | 670500 | 670520 | 670560 | 670580 | VPE | Außen-Abmessungen Länge ca. mm | Außen-Abmessungen Breite ca. mm | Außen-Abmessungen Höhe ca. mm |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 9,34 ● | 9,34 ● | 9,34 ● | 9,34 ● | 10 | 500/450 | 300 | 180 |
| 2 | 5,11 ● | 5,11 ● | 5,11 ● | 5,11 ● | 10 | 350/300 | 200 | 150 |
| 3 | 2,43 ● | 2,43 ● | 2,43 ● | 2,43 ● | 25 | 230/200 | 140 | 130 |
| 4 | 1,17 ● | 1,17 ● | 1,17 ● | 1,17 ● | 25 | 160/140 | 105 | 75 |
| 5 | 0,65 ● | 0,65 ● | 0,65 ● | 0,65 ● | 50 | 85/65 | 105 | 45 |

SICHTLAGERKÄSTEN

Ausführung:

Aus Stahlblech einbrennlackiert oder verzinkt. Der obere Rand ist durch eine nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet. Die Schräge an der Stirnseite ermöglicht eine leichte Füllung und Entnahme. Alle Kästen sind mit Etikettenrahmen versehen. Die Größen 1 - 3 haben an der Rückseite einen Rundeisen-Fallgriff von 10 mm Ø, die Größen 4 - 5 sind an der Rückseite mit einem Rundeisen-Fallgriff von 8 mm Ø versehen. Die Größen 6 + 7 haben Griffmulden.

Standardausführung:

RAL 6011 (grün), feuerverzinkt, Sonderlackierung auf Wunsch.



Kat.-Nr. 670743 Sichtlager-Kästen lackiert

Kat.-Nr. 670745 Sichtlager-Kästen verzinkt

| Größe | 670743 | 670745 | Außen-Abmessungen Länge ca. mm | Außen-Abmessungen Breite ca. mm | Außen-Abmessungen Höhe ca. mm | Gewicht ca. kg | Inhalt ca. dm ³ |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 54,65 ○ + | 62,80 ○ + | 700/630 | 450 | 300 | 10 | 74 |
| 2 | 40,90 ○ + | 45,75 ○ + | 520/450 | 450 | 300 | 8 | 55 |
| 3 | 37,95 ○ + | 42,30 ○ + | 520/450 | 300 | 300 | 6 | 37 |
| 4 | 24,15 ○ + | 28,80 ○ + | 500/450 | 300 | 200 | 4 | 23 |
| 4-S | 22,10 ○ + | 25,30 ○ + | 500/450 | 300 | 145 | 3 | 16 |
| 5 | 17,90 ○ + | 21,35 ○ + | 350/300 | 200 | 200 | 2,5 | 10 |
| 5-S | 17,80 ○ + | 20,45 ○ + | 350/300 | 200 | 145 | 1,75 | 7,2 |
| 6 | 11,50 ○ + | 13,20 ○ + | 230/200 | 140 | 130 | 1 | 2,6 |
| 7 | 9,25 ○ + | 10,70 ○ + | 160/140 | 95 | 75 | 0,5 | 0,8 |