

## SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL 224-0, S2



### Ausführung:

Obermaterial aus Nubukleder, gepolsterter Schaftabschluss, gepolstertes hochgezogenes Fersenteil, gepolsterte Lasche, Texon-Brandsohle, rutschhemmende 2-Schichten-Sohle.

### Kat.-Nr. 940000 Sicherheitsschnürstiefel

Typ	940000	Größe
224-0S238	45,30 ○	38
224-0S239	45,30 ○	39
224-0S240	45,30 ○	40
224-0S241	45,30 ●	41
224-0S242	45,30 ●	42
224-0S243	45,30 ●	43
224-0S244	45,30 ●	44
224-0S245	45,30 ●	45
224-0S246	45,30 ○	46
224-0S247	45,30 ○	47



## SICHERHEITSHALBSCHUHE 3012-6, S2



### Ausführung:

Obermaterial aus genarbtem Vollrindleder, gepolsterte Lederbodüre, vollnarbiges Rindfutterleder, gepolsterte Staublasche, Lederbrandsohle, rutschhemmende 2-Schichten-Sohle.

### Kat.-Nr. 940010 Sicherheitshalbschuh

Typ	940010	Größe
3012-6S238	43,75 ○	38
3012-6S239	43,75 ○	39
3012-6S240	43,75 ○	40
3012-6S241	43,75 ●	41
3012-6S242	43,75 ●	42
3012-6S243	43,75 ●	43
3012-6S244	43,75 ●	44
3012-6S245	43,75 ●	45
3012-6S246	43,75 ○	46
3012-6S247	43,75 ○	47



## SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL 225-4, S2



### Ausführung:

Obermaterial aus Nabukleder, gepolsterter Schaftabschluss, Mittelfußschutz, auswechselbare Einlegesohle, rutschhemmende 2-Schichten-Laufsohle.

### Kat.-Nr. 940020 Sicherheitsschnürstiefel

Typ	940020	Größe
225-4S238	67,75 ○	38
225-4S239	67,75 ○	39
225-4S240	67,75 ○	40
225-4S241	67,75 ●	41
225-4S242	67,75 ●	42
225-4S243	67,75 ●	43
225-4S244	67,75 ●	44
225-4S245	67,75 ●	45
225-4S246	67,75 ○	46
225-4S247	67,75 ○	47



## SICHERHEITSTIEFEL 3002-0, S2



### Ausführung:

Halbhoher 2-Schnallen-Sicherheitstiefel, Vollrindleder, selbstöffnende Sicherheitschnalle, Innenschaft aus Rindnappa, Schutzlasche über der Staublasche, breite Schaftkantenpolsterung, nichtflammende Nähfäden, Einlegesohle auswechselbar, lieferbar mit hitzebeständiger Gummilaufsohle oder direktangespitzter 2-Schichten-PU-Laufsohle.

Extras: Mit Überkappe möglich.

### Kat.-Nr. 940030 Sicherheitstiefel

Typ	940030	Größe
3002-2S238	87,55 ○	38
3002-2S239	87,55 ○	39
3002-2S240	87,55 ○	40
3002-2S241	87,55 ●	41
3002-2S242	87,55 ●	42
3002-2S243	87,55 ●	43
3002-2S244	87,55 ●	44
3002-2S245	87,55 ●	45
3002-2S346	87,55 ○	46
3002-2S347	87,55 ○	47



## SICHERHEITSHALBSCHUHE 3019-1, S2



### Ausführung:

Rindoberleder, Velourlasche und Velourschaftkante, Lasche gepolstert, auswechselbare Einlegesohle, rutschhemmende 2-Schichtenlaufsohle.

### Kat.-Nr. 940040 Sicherheitshalbschuh

Typ	940040	Größe
3019-1S238	60,55 ○	38
3019-1S239	60,55 ○	39
3019-1S240	60,55 ○	40
3019-1S241	60,55 ●	41
3019-1S242	60,55 ●	42
3019-1S243	60,55 ●	43
3019-1S244	60,55 ●	44
3019-1S245	60,55 ●	45
3019-1S246	60,55 ○	46
3019-1S247	60,55 ○	47



## SICHERHEITSTIEFEL 5718, S2



### Ausführung:

Halbhoher Sicherheitstiefel, Vollrindleder genarbt mit ÜK geklebt, Schaftnähte mit nichtflammbarem Nähfaden, Wadenweite regulierbar, grobstollige Gummiformsohle, hitzebeständig bis 300°C.

### Kat.-Nr. 940050 Sicherheitstiefel

Typ	940050	Größe
5718-S238	63,65 ○	38
5718-S239	63,65 ○	39
5718-S240	63,65 ○	40
5718-S241	63,65 ●	41
5718-S242	63,65 ●	42
5718-S243	63,65 ●	43
5718-S244	63,65 ●	44
5718-S245	63,65 ●	45
5718-S246	63,65 ○	46
5718-S247	63,65 ○	47



Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

94/1423



**Ausführung:**

Rindoberleder, Innenschaft Rindfutterleder, Mittelfußschutz, rutschhemmende 2-Schichtenlaufsohle, mit und ohne angespitzte Überkappe lieferbar.

**Kat.-Nr. 940060 Sicherheitshalbschuh**

Typ	940060	Größe
8004-0S238	44,70 ○	38
8004-0S239	44,70 ○	39
8004-0S240	44,70 ○	40
8004-0S241	44,70 ●	41
8004-0S242	44,70 ●	42
8004-0S243	44,70 ●	43
8004-0S244	44,70 ●	44
8004-0S245	44,70 ●	45
8004-0S246	44,70 ○	46
8004-0S247	44,70 ○	47



**ERSTE HILFE / VERBANDMATERIAL**



**Information für Betriebe und Arbeitsstätten**

**Verordnung über Arbeitsstätten (Auszug)**

**39.1** In den Arbeitsstätten müssen die zur Ersten Hilfe erforderlichen Mittel vorhanden sein. Sie müssen im Bedarfsfall leicht zugänglich und gegen Verunreinigung, Nässe und hohe Temperaturen geschützt sein. Die Mittel zur Ersten Hilfe sollen auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass sie von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder eine Geschosshöhe entfernt sind. Sie haben die Wahl zwischen Verbandkasten oder einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Behältnis, z. B. Verbandschrank oder Bereitschaftskoffer mit Füllung nach Vorschrift.

Betriebsart	Zahl der Versicherten	kleiner Verbandkasten DIN 13157-C	großer Verbandkasten DIN 13169-E
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	
	21 -100 ab 101 für je 100 weitere Versicherte zusätzlich ein großer Verbandkasten		1 2
Verwaltungs- und Handels-Betriebe	1 - 50	1	
	51 -300 ab 301 für je 300 weitere Versicherte zusätzlich ein großer Verbandkasten		1 2
Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	1 - 10	1	
	11 - 60 ab 61 für je 50 weitere Versicherte zusätzlich ein großer Verbandkasten		1 2

**VERBANDKÄSTEN klein, DIN 13157-C**



**Ausführung:**

Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS mit Gummidichtung und Außenschutzfolie, Inhalt nach DIN 13157-C, plombierbar, gemäß BG und ASR 39/1,3, grün, ca. 26 x 17,5 x 9,5 cm. Mit integrierter Wandhalterung.



**Kat.-Nr. 944010 Verbandkasten klein, DIN 13157-C**

Typ	944010
1	19,70 ●

**Ausführung:**

1-türiger Kunststoffschränk mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar, 2 Türfächer und 2 Schubladen, mit 2 Schlüsseln, 33x46x16 cm.

**Lieferung:**

Ohne Inhalt. (Bitte gesondert bestellen, siehe Kat.-Nr. 944025.)



**Kat.-Nr. 944020 Verbandschrank Famulus**

Typ	<b>944020</b>
<b>2</b>	<b>44,40 ●</b>

**Kat.-Nr. 944025 Füllsortiment (ohne Abb.)**

Typ	<b>944025</b>
<b>2</b>	<b>37,95 ●</b>

**EINSCHIEBENSCHUTZBRILLEN**

**Ausführung:**

Größe 9461: Nach EN 166, antiscratschbeschichtet, verstellbare Bügellänge, mit Seitenschutz.

Größe 9416: Nach EN 166, durch gewölbte Scheibe auch Seitenschutz.

**Anwendung:**

Metallverarbeitung: Drehen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-Schleifarbeiten, Schleifen und Löten.



9461



9416

**Kat.-Nr. 945010 Einschiebenschutzbrille**

Typ	<b>945010</b>
<b>9416</b>	<b>5,48 ●</b>
<b>9461</b>	<b>4,65 ●</b>

**NYLON-SCHUTZBRILLEN**

**Ausführung:**

Nach EN 166, Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz und verstellbaren Bügeln.

**Anwendung:**

Metallverarbeitung: Drehen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-Schleifarbeiten, Schleifen und Löten.



**Kat.-Nr. 945020 Nylonschutzbrille**

Typ	<b>945020</b>
<b>9508</b>	<b>2,69 ●</b>

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis: Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

## SCHWEISSER-SCHUTZBRILLEN

PRECITOOL®

### Ausführung:

Nach EN 169, verstellbare Bügel, Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz.



### Kat.-Nr. 945030 Schweisserschutzbrille

Typ	945030
9546	5,02 ●

## VOLLSICHTBRILLEN

PRECITOOL®

### Ausführung:

Nach EN 166, mit indirekter Belüftung, beschlagfrei, verstellbares Gummiband, das Eindringen von Staub, Partikeln und Flüssigkeitsspritzern wird vermieden, zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet.



### Kat.-Nr. 945040 Vollsichtbrille

Typ	945040
9423	1,95 ●

## NYLON-SCHUTZBRILLEN

PRECITOOL®

### Ausführung:

Einstellbare Stützen aus Elastomer, Oberschutz, Komfortbeschichtung, Polycarbonatscheibe, Panoramasicht, gerade verstellbare Bügel, integrierter Seitenschutz.



### Kat.-Nr. 945050 Schleiferschutzbrille

Typ	945050
2923	7,69 ●

## GESICHTSSCHUTZ

PRECITOOL®

### Ausführung:

Kat.-Nr.: 945070 = Leichte Kopfhalterung aus Nylon, nicht brennbar, tiefgewölbtes Stirnteil, Kopfhalterung in mehreren Positionen verstellbar.  
**Ohne Schutzschild.**

Kat.-Nr.: 945075 = Polycarbonatscheibe, besonders geeignet für Splitterbereiche. Scheibengröße: 200x200 mm.  
**Ohne Kopfhalterung.**



945070 + 945075

### Kat.-Nr. 945070 Kopfhalterung

### Kat.-Nr. 945075 Schutzschild

Typ	945070	945075
3464	10,40 ●	—
3532	—	7,15 ●

## SICHERHEITSBRILLEN Illusion T1500

**NORTH**

### Ausführung:

Flaches Profil, Scheiben Anti-Kratz, Anti-UV 99,9%.  
Gr. 400: Klare Scheibe  
Gr. 401: Rauchgetönte Scheibe



### Kat.-Nr. 946000 Sicherheitsbrille

Typ	946000
400	1,81 ●
401	1,98 ●

## SICHERHEITSBRILLEN Visitor

**NORTH**

### Ausführung:

Die Besucherbrille, welche über die Privatbrille getragen werden kann, aus schlagfestem Polycarbonat.



### Kat.-Nr. 946010 Sicherheitsbrille

Typ	946010
110	2,11 ●

## SICHERHEITSBRILLEN N180 Slimline T1300

**NORTH**

### Ausführung:

Die ultraleichten Schutzbrillen mit perfektem Sitz, ausgestattet mit Soft Touch Bügelenden. Die Scheibe wird geliefert mit North 4A-Beschichtung: Anti-Beschlag, Anti-Kratz, Anti-UV 99,9%, Anti-Statistisch.

Gr. 700: Klare Scheibe  
Gr. 701: Rauchgetönte Scheibe  
Gr. 706: In/Outdoor Scheibe



701

### Kat.-Nr. 946020 Sicherheitbrille

Typ	946020
700	3,22 ●
701	3,50 ●
706	5,04 ●

## SICHERHEITSBRILLEN Lightning T6500

**NORTH**

### Ausführung:

Die Kombination von optischer Qualität, Paßform, Komfort und Sicherheit in einer Schutzbrille kann mit einem RX-Einsatz ergänzt werden. Scheiben in vier verschiedenen Farben: Klar, Rauchgetönt, Gelb, In/Outdoor. Die Scheibe wird geliefert mit North 4A-Beschichtung: Anti-Beschlag, Anti-Kratz, Anti-UV 99,9%, Anti-Statistisch, (Größe 106 ist nicht Anti-Beschlag beschichtet).

### Hinweis:

Diese Schutzbrillen werden standardmäßig geliefert mit Brillenkordel, Seitenstegen und Brillenputztuch.



502

106



510

231

### Kat.-Nr. 946030 Sicherheitsbrille

Typ	946030
502	9,57 ●
106	8,48 ●
510	7,71 ●
231	8,48 ●

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

94/1427



## SICHERHEITSBRILLEN Velocity T61005

**NORTH**

### Ausführung:

Die Doppelscheiben-Brillen mit dem eng anliegenden Profil bieten Abdeckung. Das Gestell wird seitlich belüftet, verfügbar mit Gestell schwarz. Die Scheibe wird geliefert mit North 4A-Beschichtung: Anti-Beschlag, Anti-Kratz, Anti-UV 99,9%, Anti-Statisch.

Gr. 300: Klare Scheibe  
Gr. 301: In/Outdoor Scheibe

### Hinweis:

Diese Schutzbrillen werden standardmäßig geliefert mit Brillenkorde, Seitenstegen und Brillenputztuch.



300

### Kat.-Nr. 946040 Sicherheitsbrille

Typ	946040
300	6,67 ●
301	6,67 ●

## VOLLSICHTBRILLEN Flexeconomy

**NORTH**

### Ausführung:

Vollsichtbrille mit 4 Belüftungsgittern und Anti-Beschlag-Scheibe.



### Kat.-Nr. 946050 Vollsichtbrille

Typ	946050
152	3,79 ●

## SCHWEISSERBRILLEN Amigo

**NORTH**

### Ausführung:

Brillenwechsel ist überflüssig mit dieser aufklappbaren Schweißer- / Schleiferbrille. Inklusive Xanthos 5 Schweißergläser und Hartglas.



### Kat.-Nr. 946060 Schweißerbrille

Typ	946060
635	9,29 ●

## HANDSCHUHE SensiTask

**NORTH**

### Ausführung:

Einmalhandschuhe aus Naturlatex, beige, ungepudert, 23 cm, mit Rollrand.



### Kat.-Nr. 947000 Handschuhe

Typ	947000
T425PF	6,97 ●

94/1428

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## HANDSCHUHE DexiTask

**NORTH**

### Ausführung:

Einmalhandschuhe aus 100% Nitrilkautschuk. Farbe hellblau mit Rollrand. Nitril ist beständig gegen mechanische und chemische Gefahren. Ungepudert für industrielle Anwendungen.



### Kat.-Nr. 947010 Handschuh

Typ	947010
LA049PFIND	9,40 ●

## SCHWEINSLEDER-HANDSCHUHE

**PRECITOOL®**

### Ausführung:

88 PBWA: gelb, geschliffen  
88 PAWA: großzügig geschnitten, leicht gefüttert  
Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!  
Schutz nach Kategorie 1

Verpackungs-  
einheit  
12 Stück



### Kat.-Nr. 941020 Schweinsleder-Handschuh

Typ	941020
88 PAWA	1,65 ●
88 PBWA	0,94 ●

## HANDSCHUHE AUS MÖBELLEDER

**PRECITOOL®**

### Ausführung:

Gefüttert, mit verstärkter Innenhand, für erhöhte mechanische Belastungen, verschiedene Farben.  
Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!  
Schutz nach Kategorie 1

Verpackungs-  
einheit  
12 Stück



### Kat.-Nr. 941030 Handschuh aus Möbelleder

Typ	941030
ML	0,96 ●

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

94/1429



## RINDSLEDER-HANDSCHUHE natur

PRECITOOL®

### Ausführung:

Gefüttert. Zeigefinger aus kräftigem Rindsvollleder, Baumwollstulpe. Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!

Verpackungseinheit  
12 Stück



Kat.-Nr. 941040 Rindsleder-Handschuh, natur

Typ	941040
RL	3,14 ●

## HANDSCHUHE Latex

PRECITOOL®

### Ausführung:

Gelb, mit Strickstulpe, Handrücken unbeschichtet, schnitt- und rutschfest. Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten! Schutz nach Kategorie 1

Verpackungseinheit  
12 Stück



Kat.-Nr. 941050 Handschuh, Latex

Typ	941050
LA	0,74 ●

## HANDSCHUHE Superlite Plus

NORTH

### Ausführung:

Getauchte Nitrilhandschuhe leichte und mittlere Stärke. Baumwoll-Interlock-Trägergewebe mit Strickbund. Farbe gelb. Allround-Handschuh für alle Arbeiten bei denen mechanischer Schutz und auch Fingerspitzengefühl benötigt wird.



Kat.-Nr. 947020 Handschuh

Größe	947020
7	1,19 ●
8	1,19 ●
9	1,19 ●
10	1,19 ●

94/1430

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## HANDSCHUHE Bluesafe

NORTH

### Ausführung:

Getauchte Nitrilhandschuhe, schwere Ausführung mit Baumwoll-Jersey Trägergewebe. Farbe blau. In vier Ausführungen erhältlich. Geeignet für schwere Arbeiten bei denen guter mechanischer Schutz und nicht viel Fingerspitzengefühl benötigt wird. Eine gute Alternative zu Lederhandschuhen.



947035

Kat.-Nr. 947030 Handschuh mit Strickbund, voll beschichtet

Kat.-Nr. 947035 Handschuh mit Stulpe, offener Handrücken

Größe	947030	947035
8	1,43 ●	—
9	1,43 ●	1,43 ●
10	1,43 ●	1,43 ●

## HANDSCHUHE Nitri Task

NORTH

### Ausführung:

Nahtloses weißes Nylon, Trägergewebe in grauem Nitril getaucht. Offener Handrücken. Sehr gutes Fingerspitzengefühl und Griffsicherheit in trockenen Einsatzbereichen, ausgezeichnete Passform.



Kat.-Nr. 947040 Handschuh

Größe	947040
8	2,19 ●
9	2,19 ●
10	2,19 ●

## HANDSCHUHE Redcote

NORTH

### Ausführung:

PVC getauchte Handschuhe mit Baumwoll-Interlock Trägergewebe, Farbe rotbraun, gatte Oberfläche, guter Schutz gegen mechanischen Abrieb. Nicht flüssigkeitsdicht.



Kat.-Nr. 947050 Handschuh

Typ	947050
R30	1,05 ●

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

94/1431

## SCHWEISSERHAUBEN Lamador

**NORTH**

### Ausführung und Verwendung:

Schweißerhauben aus Thermoplastik und Vulkanfiber werden aus einem hochwertigen, flammenverzögernden Material hergestellt. Sie ist geeignet für Schweißerarbeiten mit hoher Licht- und Hitzeintensität, Überkopfschweißen. Die Haube ist leicht, wasserresistent und ausführbar mit allen gängigen europäischen Glasgrößen. Für Schweißerarbeiten bei denen eine sperrige Haube nicht notwendig ist. Lieferbar mit Kinnkappen. Glashalterung 50x108 mm inklusive Schweißerglas.



### Kat.-Nr. 946070 Schweißerhaube

Typ	946070
504	24,40 ●

## GESICHTSSCHUTZSCHIRME Prisma

**NORTH**

### Ausführung und Verwendung:

Gesichtsschutzschirm schützt gegen Spritzer, herumfliegende Partikel wie Stahl-, Stein- und Schleifeteilchen. Ultraleicht mit gutem Schutz. Geeignet als leichter Einwegschirm für die Industrie und für DIY-Arbeiten rund um das Haus. Ausführung mit Copolyester PETG Scheibe in blau.



### Kat.-Nr. 946080 Gesichtsschutzschirm

Typ	946080
420	8,25 ●

## GEHÖRSCHUTZ-SPENDERAUTOMATEN

**E.A.R.**

### Ausführung und Verwendung:

Spender aus schlagfestem Kunststoff inkl. 500 Paar Gehörschutzstöpsel. Einfach zu bedienen, nach einer leichten Drehbewegung fallen die E.A.R.-Einwegstöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand. Eine eingebaute Auffangschale verhindert, dass die Stöpsel auf den Fußboden fallen, der E.A.R.-One Touch-Spender verhindert Produktschwund, überflüssige Verpackung und Unordnung.



### Kat.-Nr. 942000 Gehörschutz-Spenderautomat

Typ	942000
GSA	83,55 ●

## GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL Nachfüll-Box

**E.A.R.**

### Ausführung und Verwendung:

Nachfüllbox mit 500 Paar Gehörstöpsel für Spenderautomat Kat.-Nr. 942000.



### Kat.-Nr. 942005 Gehörschutzstöpsel, Nachfüll-Box (Inhalt 500 Paar)

Typ	942005	Pegelbereich hoch	Pegelbereich mittel	Pegelbereich tief	SNR-Wert
2510	74,15 ●	30 dB(A)	24 dB(A)	22 dB(A)	28 dB(A)

94/1432

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## E.A.R.-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL 5 Paar



### Ausführung und Verwendung:

Preiswerter Gehörschutz. Angenehmer Tragekomfort. In praktischer Taschenpackung.

### Lieferung:

Ausschließlich in Verpackungseinheiten von 5 Paar.



### Kat.-Nr. 942010 E.A.R.-Gehörschutzstöpsel (Inhalt 5 Paar)

Typ	942010	Pegelbereich hoch	Pegelbereich mittel	Pegelbereich tief	SNR-Wert
1	0,89 ●	30 dB(A)	24 dB(A)	22 dB(A);	28 dB(A)

## GEHÖRSCHUTZ



### Ausführung und Verwendung:

Ein wirkliches Leichtgewicht, mit extrem flachen Kapseln.



### Kat.-Nr. 942050 Gehörschutz

Typ	942050	Pegelbereich hoch	Pegelbereich mittel	Pegelbereich tief	SNR-Wert
H4A	11,05 ●	31 dB(A)	21 dB(A)	12 dB(A)	24 dB(A)

## GEHÖRSCHUTZ



### Ausführung und Verwendung:

Gehörschutz mit hohem Tragekomfort für starken Lärm, sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen.



### Kat.-Nr. 942060 Gehörschutz

Typ	942060	Pegelbereich hoch	Pegelbereich mittel	Pegelbereich tief	SNR-Wert
H7A	19,30 ●	35 dB(A)	28 dB(A)	19dB(A)	31dB(A)

## GEHÖRSCHUTZ Mosquito EM-3144



### Ausführung und Verwendung:

Robuster Gehörschutz für Industrie. Mit Bügel aus Kunststoff. Nur 148 g, SNR 27 dB.



### Kat.-Nr. 948020 Gehörschutz

Typ	948020
670	6,82 ●

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

94/1433

## GEHÖRSCHUTZ Phantom EM-2262

**NORTH**

### Ausführung und Verwendung:

Gehörschutz mit Drahtbügel. Geeignet für Umgebungen mit mittleren und hohen Lärmwerten, 210 g, SNR 28 dB.



### Kat.-Nr. 948030 Gehörschutz

Typ	948030
620	16,55 ●

## GEHÖRSCHUTZ Mustang Clips EM-4157

**NORTH**

### Ausführung und Verwendung:

Einfach zu befestigender Gehörschutz mit Helmhalterung, Farbe blau, 284 g, SNR 25 dB. Anwendungsbereich: Bau und Industrie.



### Kat.-Nr. 948040 Gehörschutz

Typ	948040
601	17,50 ●

## FEINSTAUBMASKEN 3M

**PRECITOOL®**

### Verwendung:

Partikelmaske zum Schutz vor inerten Partikeln, für toxische Stäube nicht zugelassen. Mit vordehnbaren Bändern zur exakten Anpassung an alle Kopfgrößen.

Verpackungseinheit  
20 Stück

Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!



### Kat.-Nr. 943010 Feinstaubmaske 3M

Typ	943010
8710E	1,07 ●

## ATEMSTAUBMASKEN 3M

**PRECITOOL®**

### Verwendung:

Zum Schutz vor festen und flüssigen, mindergiftigen Partikeln bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, z. B. Rauchpartikeln bei Schweißarbeiten, Quarzhaltige Stäube, sehr guter Tragekomfort.

Verpackungseinheit  
5 Stück

Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!



### Kat.-Nr. 943020 Atemstaubmaske 3M

Typ	943020
8825	6,80 ●

94/1434

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

## ATEMSTAUBMASKEN 3M

PRECITool

### Verwendung:

Filterierende Maske gegen giftige und sehr giftige feste Partikel sowie flüssige Aerosole, Einsatz z.B. in Müllverbrennungsanlagen. Kokerien, Gießereien usw. Sehr guter Tragekomfort.

Verpackungseinheit  
5 Stück

Lieferung ausschließlich in Verpackungseinheiten!



### Kat.-Nr. 943030 Atemstaubmaske 3M

Typ	943030
8835	8,31 ●

## FEINSTAUBMASKEN

NORTH

### Ausführung und Verwendung:

Feinstaubmaske mit doppeltem elastischem Band und verstellbarem Nasenbügel mit Ausatemventil. Kopfbänder sind latexfrei.

Gr. 810: schützt vor Feinstaub P1

Gr. 910: schützt vor schädlichem Feinstaub P2

Gr. 935: ist komfortabel und haltbar. Der schaumstoffgepolsterte Abschluss passt sich dem Gesicht an und bietet anhaltenden Komfort und Schutz.



### Kat.-Nr. 949000 Feinstaubmaske

Typ	949000
810	0,79 ●
910	1,23 ●
935	4,91 ●

## FEINSTAUBMASKEN faltbar

NORTH

### Ausführung:

Die leichten Feinstaubmasken sind nach dem Stand der Technik mit einem Filtermedium mit geringem Atemwiderstand ausgestattet und bieten daher sowohl Komfort als auch ausgezeichnete Filtereigenschaften. Die ergonomische Form passt sich dem Gesicht an, es ist kein zusätzliches Gummi oder Schaumdichtungsmaterial notwendig.

### Kat.-Nr. 949010 Feinstaubmaske

Typ	949010
715	1,31 ●
725	1,46 ●
735	3,35 ●



## HALBMASKEN

NORTH

### Ausführung und Verwendung:

Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbare Einweg-Atemmaske. Ergonomisches Flachformdesign, elastomerisches Gesichtsteil.

### Kat.-Nr. 949020 Halbmaske

Typ	949020
33	17,50 ●
32	17,50 ●
31	17,50 ●



Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge pro Katalognummer und Größe

94/1435



## STOSSKAPPEN

**NORTH****Ausführung:**

Baseballkappe mit Kopfschutz gemäß EN 812. Kann auf Anfrage mit Logo versehen werden.

**Kat.-Nr. 949030 Stoßkappe**

Typ	949030
199	19,95 ●

## SICHERHEITSHELME

**NORTH****Ausführung:**

Sicherheitshelm mit 4-Punkt-Kunststoff-Innenausstattung und Schweißband. Kopfband verstellbar.

**Kat.-Nr. 949040 Sicherheitshelm**

Typ	949040
WEISS	4,19 ●
GELB	4,19 ●
ROT	4,19 ●
BLAU	4,19 ●

## SICHERHEITSHELME

**NORTH****Ausführung:**

Sicherheitshelm mit 4-Punkt-Innenausstattung aus Textil, auswechselbarem Schweißband und verstellbarem Kopfband. Farben: weiß, gelb, rot und blau.

**Kat.-Nr. 949050 Sicherheitshelm**

Typ	949050
WEISS	5,61 ●
GELB	5,61 ●
ROT	5,61 ●
BLAU	5,61 ●

## FALLSCHUTZ-SÄTZE Basic

**NORTH****Ausführung:**

Inhalt:  
Geschirr FP702/3D  
FP551 mitlaufender Seilkürzer  
20 m geflochtenes Polyamidseil  
2 m Leine mit Falldämpfer  
Karabinerhaken und Gerüsthaken

Lieferung: In Sporttasche.

**Kat.-Nr. 949300 Fallschutz-Satz**

Typ	949300
493	328,20 ●

94/1436

Hinweis:  
Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

Symbol-Erklärung: ● = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft  
○ = Lieferung ab Werkslager  
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

**Ausführung:**

Vielzweckgeschirr für Leitungsarbeiten aller Art. Fallschutz, Abseilen, vertikale Sicherheits- und Draht-Schienen-Systeme. Mit einer D-förmigen Gleitöse für den Rücken und zwei für die Brust. Die flachen Schnallen sind benutzerfreundlich und ausfallsicher. Die Schulterriemen und die Höhe des Brustriemens sind verstellbar.



**Kat.-Nr. 949310 Fallschutz**

Typ	949310
145	73,20 ●

# UNSER SERVICE

**– 0800/PRECITOOL**

Express-Hotline (08 00–7 73 24 86 65) Mo. - Fr. von 17.00 - 21.00 Uhr und Sa. von 8.00 - 15.00 Uhr direkt im PRECITOOL-Zentrallager. Über diese Hotline erreichen Sie uns nach den üblichen Geschäftszeiten Ihres PRECITOOL-Partners! Versagt Ihnen während der Spätschicht z. B. Ihr Fräser den Dienst – anrufen und bestellen! Am nächsten Tag erhalten Sie das neue Werkzeug. Das garantieren wir!\*

**Unser umfangreiches Serviceangebot umfasst außerdem:**

**– Beratung und Information**

In 30 ausgewählten Partnerunternehmen und in unserem Logistik- und Dienstleistungszentrum stehen kompetente Mitarbeiter für die fachliche Beratung zu Ihrer Verfügung.

**– Technischer Dienst**

Zertifizierung und Kalibrierung von Prüf- und Messwerkzeugen direkt über unsere Partnerunternehmen.


**– EDV-Dienstleistungen**

· Kundenanbindung via Internet  
Infos über [www.precitool.de](http://www.precitool.de)

**– Schnelligkeit**

Lieferservice von max. 24 Stunden in ganz Deutschland.

**– Hohe Lieferfähigkeit 98% ige Lieferbereitschaft aller im Katalog aufgeführten Artikel (Lagerstandard).**



\*Hinweis: Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln, kein Speditionsversand. Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftrageinganges. Für die termingerechte Auslieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.